

SONY

デジタルカメラ
VLOGCAM ZV-1 II

好きが高まる、手のひらシネマティック。

Compact

広角側18mm*のズームレンズ一体型

VLOGCAM™ ZV-1 II



*35mm判相当 ※画像(左)はシューティンググリップキット(ZV-1M2G)です
本カタログ掲載の価格には、配送・接続調整などの費用は含まれていません



Compact

広角側18mm*のズームレンズ一体型

VLOGCAM™ ZV-1 II

*35mm判相当

この1台でライフスタイルが充実

SMART カメラを持ち歩く

- いつでもどこでも快適に持ち歩けるコンパクトデザイン
- 自撮りやスナップ撮影にも最適な18-50mm*のワイドズームレンズ
- 歩きながらの撮影もブレを抑える動画専用電子式手ブレ補正機能「アクティブモード*2」
- 撮りたいものにしっかりフォーカス。デジタル一眼カメラαシリーズゆずりの高性能ファストハイブリッドAFシステム



FUN 動画・写真撮影を楽しむ

- ボタンひとつで簡単操作。「背景ぼけ切り換え」、「商品レビュー用設定*3」
- 日常のワンシーンを印象的に。「シネマティックVlog設定*4」
- 動画も写真も思い通りの雰囲気。「クリエイティブルック」
- 肌を明るくキレイに撮影する美肌効果



■ USB Type-C®端子搭載

■ 自撮りからスナップ撮影までダイナミックに撮影できる18-50mm*のワイドズームレンズ
*35mm判相当

■ 音もこだわって録音できる。指向性が切り替え可能なインテリジェント3カプセルマイク

■ 自撮りやアングルキープに最適なバリアングル液晶モニター

SNS ライフスタイルを発信する

- 顔認識した複数人にピントが合うように自動的にカメラがぼけ具合を調整する「複数人顔認識*5」。複数人での自撮りなどに活躍
- 撮影した映像の使用したい部分にショットマーク付与が可能
- Creators' Appでスマホとの接続もより簡単に



※画像はイメージです

動画も写真も1台で。日常のワンシーンがまるで映画のように

有効約2010万画素のメモリー一体1.0型Exmor RS™ CMOSセンサーを搭載。解像感や質感描写に優れ、開放F値1.8によるぼけのなめらかさなど、高品質な描写が可能です。また、シネマティックVlog設定*1やスローモーション撮影*2で、スマートに印象的な作品に上げることが出来ます。

1.0型大型センサー搭載




ぼけもなめらか



暗所でも低ノイズ



シネマティックVlog設定*1



Look(ルック)とMood(ムード)の組み合わせは全17通りの中から選べるLookとMood*3の組み合わせで色あい調整をすることで、誰でもかんたんに印象的な表現が可能になります

スローモーション撮影*2



「静止画/動画/S&Q切り替えボタン」でS&Qモードでの撮影もかんたんに撮れる

*1 動画モード、S&Qモード時有効。プロキシ記録は無効になります。 *2 S&Qモード時の記録フォーマットは、XAVC S HDになります。音声は記録できません。Class10以上のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です。100Mbps記録時にはUHS-I(U3)のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です。シネマティックVlog設定時はフレームレート120fpsは選択できません。 *3 Lookが[Mono]のとき、Moodは選択できません。 ※画像はイメージです

SUSTAINABLE サステナブルな社会に貢献する

- 再生ポリエステルを使用したウインドスクリーン*6
- 環境配慮を追求した個装箱*7/脱プラスチック素材による包装材*8
- 視覚、操作をアシストするアクセシビリティ機能搭載

*1 35mm判相当 *2 アクティブモードでは撮影画角が少し狭くなります。記録フレームレートが120pになる記録方式および「スロー&クイックモーションフレームレート」が120fpsのときは、アクティブモードは[切]に固定されます *3 被写体認識が[切]に、フォーカスエリアが[ゾーン]に設定されます *4 動画モード、S&Qモード時有効。プロキシ記録は無効になります *5 動画またはS&Qモードのみ対応。ワイド側。IAUTOモード選択時、背景ぼけスイッチ[ON]や被写体認識が[OFF]の場合は動作しません *6 生産時期によって再生ポリエステルが使用できない可能性があります。基布および起毛部 *7 コーティングや接着剤で用いる材料は除く。生産時期によって、植物由来の不織布が使用できない可能性があります

クリエイターの撮影から制作全般をサポートするソニーのプラットフォーム「Creators' Cloud」

Creators' Appでスマートフォンにかんたん転送。バッテリー・メディア情報や、カメラのソフトウェアアップデートもスマートフォンで手軽に。さらに、世界中のクリエイターへ向けて作品を発信・閲覧ができる「Discover」、クラウドストレージなどのサービスが利用できます。

Creators' Cloud利用開始特典
Creators' Appと本機をカメラ接続、Creators' Cloudのメンバーシップにログインするだけでクラウドストレージ25GBをプレゼント



VLOGCAM™ ZV-1 II搭載の新機能

- ズーム倍率約2.5倍の18-50mm (35mm判相当) のワイドズームレンズ
- シネマティックVlog設定
- 複数人顔認識
- ショットマーク
- タッチAE
- クリエイティブルック
- インテリジェント3カプセルマイク
- 動画セルフタイマー
- マイイメージスタイル

撮影イメージや具体的な機能の紹介は製品ページを確認ください



※VLOGCAM ZV-1との比較における主な新機能

表現の幅を広げる豊富なアクセサリー



ワイヤレスリモートコンマンド機能付シューティンググリップ
GP-VPT2BT
希望小売価格 各15,400円(税込)
ケーブル不要で自由度の高い撮影を実現した、Bluetooth対応・三脚機能付シューティンググリップ



ショットガンマイクロホン
ECM-G1
希望小売価格 18,920円(税込)
コンパクトサイズに大口径マイクカプセルを搭載。低ノイズでクリアに収音できるショットガンマイクロホン



ワイヤレスマイクロホン
ECM-W2BT
希望小売価格 28,600円(税込)
デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン
※ZV-1 II ECM-W2BTを使用する際は、DIGITAL/ANALOGスイッチは「ANALOG」でご使用ください。また、レシーバーはカメラから電源供給はされません



デジタルカメラ
VLOGCAM ZV-1 II
ボディ ZV-1M2
■ブラック(B) □ホワイト(W)
オープン価格

Vlog撮影に便利なアクセサリがセットになったお得なキット

シューティンググリップキット ZV-1M2G
オープン価格

<付属品>ワイヤレスリモートコマンド機能付シューティンググリップ GP-VPT2BT
リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1 (2個(本体同梱1個を含む))他



■ブラック(B) □ホワイト(W)

商品について詳しくは
sony.jp/vlogcam/



※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

主な仕様		
センサータイプ	1.0型(13.2mm×8.8mm)Exmor RS CMOSセンサー	
有効画素数*1	静止画時:最大約2010万画素、動画時:最大約1680万画素*2	
総画素数	約2100万画素	
画角35mm判相当(静止画)	18—50mm	
開放F値	F1.8—F4.0	
超解像ズーム	静止画時	約2倍
	動画時	約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
手ブレ補正機能	方式	電子式
	モード	動画:アクティブ/切
フォーカス	検出方式	ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式)
	認識対象	人物/動物
連続撮影速度*3	Hi:最高約24コマ/秒	
動画記録	解像度:フレームレート	4K:30p/24p、フルHD:120p/60p/30p/24p
	動画記録方式	XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264
スロー&クイックモーション撮影(S&Q)	○	
静止画記録	画像ファイル形式	JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、RAW(Sony ARW 4.0フォーマット)
液晶モニター		7.5cm(3.0型)TFT駆動/タッチパネル/921600ドット/角度調節機能(オープン角:約176度、チルト角:約270度)
ビューファインダー		—
その他	Wi-Fi	○(IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯))*4
	マルチインターフェースシュー	○
	マイク端子	○
	内蔵フラッシュ	—
その他の機能	内蔵NDフィルター	○(1/8ND)
		シネマティックVlog設定/マイメーガススタイル/商品レビュー用設定/背景ぼけ切り替え/美肌効果/クリエイティブブルック/カスタマイズ機能/ピックアッププロファイル
バッテリー使用時間(動画*5/静止画*6)(CIPA規格準拠)		約45分*7/約290枚*7
外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA規格準拠)		約105.5×60.0×46.7mm
質量(CIPA規格準拠)		約292g(バッテリーNP-BX1、メモリーカードを含む)、約266g(本体のみ)

*1 撮影モード、設定によって有効画素数が変化します *2 手ブレ補正設定が、スタンダードまたは切の場合 *3 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります *4 (接続方式/アクセス方式) WPS、マニュアル/インフラストラクチャーモード、スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポートは必要ありません(セキュリティ:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) *5 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安 *6 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端まで移動を繰り返し、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影 *7 液晶モニター使用時

αアカデミー オンライン校にて

「【録画講座】使い方基本講座 ZV-1 IIの操作」を無料でご用意

αアカデミーでは使い方講座やビデオ編集講座など、レベルに応じた講座を多数ラインアップ。

詳しくはこちら

ZV-1 II なら **ライブ配信** **オンライン会議** を専用ソフト不要・USBケーブル1本での簡単接続で

HD(720P)の高画質 & **カメラからの音声入力による高音質** で楽しめます

パソコンでも スマートフォンでも

※対応OSや対応モデルの最新情報はVLOGCAM ZV-1 IIの商品情報ページ(sony.jp/vlogcam/products/ZV-1M2/)をご確認ください

安全に関する注意

安全点検のお願い

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる●変なにおいがしたり、煙が出たりする●内部に水や異物が入った

➡ **使用を中止**

バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください

安全に使用するための注意 ●裏ぶたをはずしたり、内部の改造をしないであってください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れてたり、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください ●商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむものほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや絵、または写真と比較して色や形が異なる場合があります ●カタログ上の注意 ●カタログ上のフレームレート表記は120p:119.88fps、60p:59.94fps、30p:29.97fps、24p:23.98fpsになります ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●材質は、商品の主材料を示します ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください ●商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています ●商標について ●SONYはソニーグループ株式会社の商標です ●α、α はソニーグループ株式会社の商標です ●Exmor RS、Exmor RS はソニーグループ株式会社の商標です ●XAVCSおよび XAVCS はソニーグループ株式会社の商標です ●Wi-Fiおよび Wi-Fi は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi DirectおよびWi-Fi CERTIFIED MiracastはWi-Fi Allianceの商標です ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません ●バックアップのすすめ ●万一、カメラや記録媒体の不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声などの記録内容の補償はご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします

製品情報は **サクサク** 「My Sony アプリ」で。

シンプル画面で「知りたい」が見つげやすい。製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。

ソニー ウェブサイト sony.jp/

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関する問い合わせ窓口

LINE、チャット、メール、電話など
さまざまな方法でお問い合わせできます
左記の二次元コードからアクセスできますので、
お気軽にご相談ください

sony.jp/support/inquiry/

カタログの内容について、詳しく知りたいかたは、近くのソニー商品販売店、または商品に関する問い合わせ窓口にお問い合わせください

お買い求めは当店へ

2023.5

カタログ記載内容2023年5月現在

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用