

SONY

デジタル一眼カメラ
VLOGCAM ZV-E10/E10L

VLOGCAM™で毎日が見せたいくなる物語に
自由に、シネマティック。

レンズ交換式 VLOGCAM™ ZV-E10



※画像のグリップは別売のGP-VPT2BTです
本カタログ掲載の価格には、配送・接続調整などの費用は含まれていません

α
ALPHA

自在に、シネマティック。 レンズ交換式VLOGCAM™ ZV-E10



約343gの小型・軽量設計で気軽に持ち運べる。自撮りや多様なアングルに対応するバリエーションモニターを搭載。マイク端子に加えてヘッドホン端子を搭載。デジタルオーディオインターフェースに対応したマルチインターフェースシューを搭載するなど、録音性能も充実。




- 天面に配置された大型のRECボタン
- ワンタッチで快適な撮影を支える「静止画/動画/S&Q切替ボタン」を搭載
- 録画していることを確認できる「録画ランプ」搭載
- マイクやウインドスクリーンを装着可能「マルチインターフェースシュー」
- マイク端子搭載
- ヘッドホン端子搭載
- 撮影時の安定性を高める本体グリップ
- 自撮りやアングルキープに最適なバリエーション液晶モニター

Performance

動画撮影でも主役が際立つ 高速・高精度なAF性能

リアルタイム瞳AF/リアルタイムトラッキング(タッチ)搭載で、動きながらの撮影でもピントを合わせて追いつけます。



レンズの数だけVlogの楽しさが広がる

Eマウントを搭載。交換レンズは広角や望遠レンズ、明るい単焦点レンズなど、多様で充実のラインアップ。レンズを交換することで、自分の好きな表現を追求したり、映像表現に広がりを生むことができます。



APS-Cセンサーならではの優れた描写力

一般的なスマートフォン用センサーの約10倍の大きさのAPS-Cサイズの有効約2420万画素CMOSセンサーを搭載。解像感や質感描写、ぼけ表現に優れ、被写体を低ノイズかつ高品質に描写可能。Vlog撮影と写真撮影の両方で高い没入感を実現します。

レンズ交換で広がる表現

- E 35mm F1.8 OSS** APS-C
SEL35F18
希望小売価格 58,300円(税込)
- E 10-18mm F4 OSS** APS-C
SEL1018
希望小売価格 104,500円(税込)
- E 16mm F2.8** APS-C
SEL16F28
希望小売価格 33,000円(税込)
※ 本製品への装着時、像面位相差AFには対応していません
- VCL-ECF2** APS-C
フィッシュアイコンバーター
E 16mm F2.8、E 20mm F2.8用
希望小売価格 19,800円(税込)
- G E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS** APS-C
SEL70350G
希望小売価格 119,900円(税込)




Easy Vlog撮影に便利な機能 Vlog撮影のために生まれた「VLOGCAM™」

ワンボタンで背景ぼけ切り換え

主役が映えるユニークなワンタッチ機能「背景ぼけ切り換え」を搭載し、主役の人物が際立った印象的な映像が撮影できます。周囲の街並みや風景をクリアに見せたいときも、ボタンひとつで切り換えられます。

紹介したいものにピントが合う 商品レビュー用設定

おすすめの商品を紹介する動画で、カメラに向けた商品にピントが合わないことはありませんか? 「商品レビュー用設定ボタン」をひと押しすれば、顔から商品へ、商品から顔へのピント合わせがスムーズに行えます。




クリアな音声記録

野外の撮影は風で人の声が聞こえなくなりがち。高い集音性能を持つ指向性3カプセルマイクを搭載。さらに付属のウインドスクリーンがウインドノイズを低減し、屋外でも人の声を聞き取りやすくとらえます。



肌の色を明るくきれいに。美肌効果も搭載

逆光や暗いシーンでも肌の色を自然な明るさで美しく撮影可能。「美肌効果」は顔の小じわやシミ、くすみなどを目立たなくし、目や口もとにメリハリをつけてきれいに撮影できます。レベルに応じて、4段階で設定可能です。



手ブレに強い

動画撮影時のアクティブモード*1に対応し、手持ち撮影時の手ブレを低減。自撮りや歩きながら撮影するシーンにも安定した映像をかんたんに撮影することができます。手持ち撮影時にも有効です。
*アクティブモードでは撮影画角が少し狭くなります。撮像フレームレートが120p以上になる記録方式および「S&Qフレームレート」が120fps以上のときは、アクティブモードは無効になります



※ 画像のグリップは別売のGP-VPT2BTです

Cinematic

主役を引き立てる描写力とぼけ表現

APS-Cセンサーならではの優れた描写力と豊かなぼけ表現で、主役が際立ち、没入感のある動画撮影が可能です。レンズ交換でさらに表現が広がります。

印象的なスローモーション撮影も カメラでかんたん

カメラ1つで手軽にスローモーション撮影*が可能。プロのような映像表現で、印象に残る魅力的なVlog動画を記録できます。「静止画/動画/S&Q切替ボタン」を使い、タイミングを逃さず撮影に臨むことが可能です。

* 音声は記録できません。Class10以上のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です



「クリエイティブスタイル」で 映像の色味を自在に調整

「クリエイティブスタイル」機能を搭載し、さまざまなモードから撮影シーンやイメージに合わせて最適な画像処理と調整を行います。自分の好みで細かい調節も可能です。

Vlog撮影だけじゃない! 静止画撮影もかんたん・きれい

動く人物や動物*1の瞳を捉え、高精度に追従する「リアルタイム瞳AF」や、液晶モニター上で被写体をタッチするだけで自動で追いかける「リアルタイムトラッキング」などの先進的なAF性能を搭載。さらに最高約11コマ/秒*2の連写性能を備え、一瞬のタイミングを逃さずベストショットを撮影することができます。

*1すべての動物が対象ではありません。*2連続撮影モード「Hi+」時に最高約11コマ/秒。撮影設定によって最高連写速度が異なります



表現の幅を広げる豊富なアクセサリ

- ワイヤレスリモートコマンダー機能付シューティンググリップ
GP-VPT2BT
希望小売価格 13,816円(税込)
ケーブル不要で自由度の高い撮影を実現した、Bluetooth対応・三脚機能付シューティンググリップ

- ショットガンマイクロホン
ECM-B1M
希望小売価格 38,500円(税込)
- 可変指向性とコンパクトな形状を実現。デジタルオーディオインターフェースに対応したカメラ用ショットガンマイクロホン

- ワイヤレスマイクロホン
ECM-W2BT
希望小売価格 24,750円(税込)
- デジタルオーディオインターフェースに対応したワイヤレスマイクロホン



デジタル一眼カメラ

VLOGCAM ZV-E10 ボディ

VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット
(ボディ+キットレンズ: E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS)

■ブラック(B) □ホワイト(W)

各オープン価格

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

商品について詳しくは
sony.jp/vlogcam/



主な仕様

| | | |
|---------------|--|--|
| センサータイプ | APS-Cサイズ(23.5×15.6 mm)、Exmor CMOSセンサー | |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | |
| ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO100-32000(拡張: 下限ISO50、上限ISO51200)、AUTO(ISO100-6400、上限/下限設定可能)、 動画撮影時: ISO100-32000相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) | |
| 手ブレ補正機能 | 静止画 | 交換レンズ側対応 |
| | 動画 | 交換レンズ側対応(スタンダード時)/電子式(アクティブ時) |
| フォーカスエリア | ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット/ 拡張フレキシブルスポット/トラッキング | |
| 瞳AF | 静止画 | 人物(左右瞳選択可)/動物 |
| | 動画 | 人物(左右瞳選択可) |
| 連続撮影速度*1 | Hi+時 | 最高約11コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、 Mid時: 最高約6コマ/秒、Lo時: 最高約3コマ/秒 |
| | 解像度: フレームレート | 4K: 30p/24p フルHD: 120p/60p/30p/24p |
| 動画 | フォーマット | XAVC S |

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| スロー&クイックモーション撮影(S&Q) | 撮像フレームレート | 1fps、2fps、4fps、8fps、15fps、30fps、60fps、120fps |
| モニタータイプ | | 3.0型(4:3)/約92.1万ドット/TFT LCD/ タッチパネル/角度調整機能(オープン角: 約176度、 チルト角: 約270度) |
| ビューファインダー | | — |
| その他 | Wi-Fi | ○ |
| | NFC | — |
| その他 | マルチインターフェースシュー*2 | ○(デジタルオーディオインターフェース対応) |
| | マイク端子 | ○(3.5mmステレオミニジャック) |
| | ヘッドホン端子 | ○(3.5mmステレオミニジャック) |
| | 内蔵フラッシュ | — |
| バッテリー使用時間(動画*3/静止画*4) | | 約80分*5/約440枚*5(CIPA規格準拠) |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行、CIPA規格準拠) | | 約115.2×64.2×44.8mm(グリップからモニターまで) |
| 質量(CIPA規格準拠) | | 約343g(バッテリー NP-FW50、メモリーカードを含む) |

*1 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります *2 アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます *3 実動画撮影時、撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安 *4 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返して、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影したときの撮影時間の目安 *5 液晶モニター使用時 *6 連続撮影の制限により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間。その他の操作はしない




デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS APS-C

SELP1650 希望小売価格 44,000円(税込)

- レンズ構成: 8群9枚 ●最短撮影距離: 0.25m(ワイド端)/0.3m(テレ端)
- フィルター径: 40.5mm ●大きさ: 最大径64.7×長さ29.9mm
- 質量: 約116g



●非球面レンズ
●ED(特殊低分散)ガラス

VLOGCAM ZV-E10はUVC/UACに対応 **ライブストリーミング** **オンラインコミュニケーション** を
専用ソフト不要、USBケーブル1本の簡単接続で

HD(720P)の高画質 &

カメラからの音声入力による **高音質** で楽しめます!



パソコンでも

スマートフォンでも

VLOGCAMならではの商品レビュー用設定や背景ぼけ切り換え、美肌モードなども使用可能!

| | |
|-----------------|--|
| 安全に関する注意 | 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください |
| 安全点検のお願い | このような症状はありませんか ●電源コードが傷んでいる ●変なにおいがしたり、煙が出たりする ●内部に水や異物が入った |
| | ➡ 使用を中止 バッテリーをはずすかコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店またはテクニカルインフォメーションセンターにご相談ください |

安全に使用するための注意 ●裏蓋をはずしたり、内部の改造をしないようにしてください ●バッテリーは、指定された充電器以外で充電しないでください ●バッテリーは、火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。また、火のそばや炎天下などで充電したり、放置しないでください ●濡れた手で充電器やバッテリーパックをさわらないでください 商品使用上の注意 ●あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影や再生がされなかった場合、画像などの記録内容の補償についてはご容赦ください ●モニターの表示画面は実際のものや線、または写真と比較して色や形が異なることがあります カタログ上の注意 ●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください ●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります ●材質は、商品の主材料を示します ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください ●カタログに掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書をよく読み指示に従って接続してください 商品購入時の注意 ●購入の際は、必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ、大切に保管してください ●当社は、カメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています 商標について ●SONYはソニーグループ株式会社の商標です ●α、αはソニーグループ株式会社の商標です ●GレンズおよびGは、ソニーグループ株式会社の商標です ●エクスマ、Exmorはソニーグループ株式会社の商標です ●XAVC SおよびXAVC Sはソニーグループ株式会社の商標です ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です ●その他記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中にはTM、®マークは明記していません バックアップのおすすめ 万一、カメラや記録媒体の不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声などの記録内容の補償はご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします。

製品情報は **サクサク** シンプル画面で「知りたい」が見つかりやすい。製品購入後は「使いこなし情報」を手元にお届け。

「My Sony アプリ」で。 **ソニー ウェブサイト sony.jp/**

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社 / 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは **総合サポートページ** sony.jp/support/
買い物相談窓口 フリーダイヤル ☎0120-777-886

●携帯電話・一部のIP電話からは 050-3754-9555
●受付時間 月～金 9:00～18:00(祝日・年末年始を除く)

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください

ソニー ショールーム
〒104-0061 東京都中央区銀座5-8-1 銀座プレイス
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

EWMP-1 Printed in Japan. (84969156)

お問い合わせは当店へ

2021.9
カタログ記載内容2021年9月現在
本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用